ist an den Vorderbeinen am meisten, an den Hinterbeinen am geringsten ausgedehnt. Schenkel grösstenteils weiss behaart. Schwinger gelbbraun. Schüppchen weiss, weiss behaart. Flügel hell mit dunklen Adern; tm mündet bogenförmig im r 4+5. Körperlänge 8 mm; Flügellänge 7 mm.

Fundort: Ume Lappmark, Ammarfjället, St. Juobbo, 11.7. 1956.

Sven Gaunitz.

Fynd av *Psilota nigra* Zett.

Psilota nigra beskrives under namnet *Eristalis nasuta* av Zetterstedt 1843 i Dipt. Scand. II, p. 847 och i Ins. Lapp., p. 613 efter hans egna fynd i Torne och Ume Lappmark. I senare svensk litteratur har jag ej funnit någon uppgift om denna art. I Finland är *Psilota nigra* sällsynt men är funnen på många platser, särskilt i Lappland. Den betecknas av finska dipterologer som en nordöstlig invandrare. Enligt benäget meddelande av dr W. Hellén finns i helsingforsmuseets samlingar ex. från bl. a. följande fyndlokaler: Mohla (nära Viborg), Ruovesi (nära Tammerfors), Kemi, Muonio, Enontekis, Kilpisjärvi, Enare, Utsjoki, Petsamo samt vidare från Petrosavodsk i Ryska Karelen och Kantalaks samt Ponoj i Ryska Lappland.

I mina egna samlingar har jag två ex.: 1. Lpl, Sorsele by, Pansborg, juli 1919. 2. Sorsele by, Östanå, 12.7. 1928 (D. Gaunitz). Docent K.-H. Forsslund har tagit ett ex. i Vb, Degerfors, Kulbäcksliden, 2.7. 1928. För värdefulla upplysningar tackar jag fil. lic. Paul Ardö, Lund, dr W. Hellén, Helsingfors och docent K.-H. Forsslund, Stockholm.

Sven Gaunitz.

Fjärilar från Blekinge. II.

Ytterligare fynd från Holmsjö i Sillhövda s:n i nordöstra Blekinge.

I Ent. Tidskrift 1951 publicerade jag en del fynd från min sportstuga i Holmsjö i nordöstra Blekinge samt närmaste trakten där omkring. Dessa fynd gällde endast åren 1949–50. Sedan dess ha sex år förflutit och en hel del nya fynd ha gjorts, en del visserligen väntade men en del mera överraskande. Överhuvud måste sägas, att det torde vara ovanligt, att på ett så begränsat område — cirka 1 km^2 — så många arter finnas representerade. Antalet är nu uppe i 556 st.

Ett varmt tack till fil. dr F. Nordström och jägmästare Ingvar Svensson för bestämning av en del *Eupithecia*- och andra svårare arter.

Fyndlista.

Limenitis populi L. 2 ex. 15.7. 56. — *Vanessa antiopa* L. 1 larvkoloni på björk 4.7. 52. — *V. polychloros* L. 1 ex. sept. 55. — *Ruralis quercus* L. 2 ex. på ljus aug. 53. — *Urbicola comma* L. Några ex. aug. 53 och 54 å blommande *Buddeleia variabilis*. — *Sphinx ligustri* L. och *S. pinastri* L. båda allm. — *Mimas tiliae* L. 4 ex. på

ljus 53–56. — *Celerio galii* Rott. 1 ♀ på ljus 1.7. 53, lade ägg. 3 ex. kläckta. Dessutom 1 ♀ 17.7. 56. — *Cerura bicuspis* Bkh. 2 ♂♂ på ljus 16.5. 53. — *C. bifida* Hb. Ej sälls. Tagen nästan varje år. 15.7. 56. 7 ex. — *Hoplitis Milhauseri* F. Av denna ytterst sällsynta art togs 29.5. 54 1 ♀. Denna lade ägg, vilka kläcktes, och larverna utvecklades normalt. Förpuppning omkr. 20.7. på trädgrenar. Intet ex. kläckt. Tydligen ha pupporna klämts ihjäl, då barken vid torkning har sammandragit sig. Emellertid togs samma år 11.6. 1 ♀ och 1 ♂ samt 25.6. 55 ytterligare en ♂. Man får alltså hoppas, att arten vunnit fast fot i trakten. — *Gluphisia crenata* Esp. 1 ex. 52, 3 ex. 53, 5 ex. 54, allm. 55. 1956 intet ex. — *Drymonia trimacula* Esp. Ej sälls. de senaste åren i mitten av juni. — *Leucodonta bicoloria* Schiff. 4 ex. juni 54, 1 ex. juni 56. — *Odontosia carmelita* Esp. 2 ex. maj 54, 2 ex. maj 55 på ljus. De kommo tidigt till lampan, innan det var riktigt mörkt, omkring kl. 20.30. — *Pygaera curtula* L. T. allm. 51–56. — *P. pigra* Hufn. Några ex. på ljus 51–55. — *P. anastomosis* L. Ej allm. men tagen nästan varje år i något ex. juni–juli. — *Epicnaptera ilicifolia* L. 1 ♂ på ljus 16.5. 53. — *Gastropacha quercifolia* L. 1 ♂ på ljus 5.8. 52. — *Orgyia antiqua* L. 1 ♂ på ljus 9.9. 55. — *Dasychira fascelina* L. 1 ♂ på ljus 28.7. 54. — *D. abietis* Schiff. 1 ♂ 26.7. 51, 11 ♂♂ 9.7. 56, på ljus. — *Arctornis l-nigrum* Müll. 1 ♂ på ljus 19.7. 56. — *Stilpnotia salicis* L. Förutom det tidigare omnämnda fyndet från 1950 flera ex. de senaste åren. Kommer sent på lampan, omkring midnatt. 17.7. 56 en ♀, som lade ägg. De små larverna spunno på hösten in sig i vissna blad, en och en eller två och två. De övervintra nu. — *Drepana curvatula* L. Flera ex., även ♀♀, på ljus 52–55. — *Habrosyne derasa* L. 4 ex. juni–juli 56. — *Palimpsestis flavicornis* L. ab. *permaginata* Hase-broek. 1 mycket mörkt ex. 18.6. 53 torde tillhöra denna form. — *P. ocularis* L. 2 ex. på lockbete juni 53. — *Polyploca ridens* F. Synes ha blivit allmännare. Sålunda togos 2 ex. 53, 5 ex. 54 och 6 ex. 56, alla i början av maj. — *Diphtera alpium* Osb. 1 ♂ 18.6. 52, 1 ♂ 16.6. 53 samt flera ex., både ♂♂ och ♀♀, 55 och 56. — *Acronycta aceris* L. Ej sälls. — *A. alni* L. 1 ♂ så sent som 28.7. 53. — *A. psi* L. Flera ex. 55–56. — *A. menyanthidis* View. 1 ♂ på lockbete 15.6. 53, 1 ♀ på ljus 6.6. 56. — *Craniophora ligustri* F. Flera ex. varje år i juli. 30.7. 56 1 ex. av *ab. sundewalli* Lpa. — *Euxoa recussa* Hb. 4 ex. i aug. 51–54. — *Opigena polygona* Schiff. 1 ♂ 1.9. 54 på ljus. — *Rhyacia simulans* Hufn. 1 ♂ på ljus så sent som 31.8. 52. — *Rh. alpicola* Zett. 1 ♀ på ljus 19.8. 55. — *Rh. stigmatica* Hb. 6 ex. 52–54. — *Rh. putris* L. 2 ex. 1 ♂ och 1 ♀ 14.7. 56. — *Actebia praecox* L. 2 ♀♀ 21.8. 54, 1 ♀ 20.8. 55. — *Amphitrota ravida* Schiff. 1 ♂ 1.9. 54. — *Aplectoides speciosa* Hb. 1 stor vacker ♀ 19.8. 55. — *Eurois prasina* F. Allm. nästan varje år. — *Triphaena orbona* Hufn. 1 ex. (utan kantfläck) juli 53, 2 ex. 54. — *Actinotia polyodon* Cl. Mycket allm. Har ofta en 2:a gen. i aug.-sept. — *Polia proxima* Hb. 1 ♀ på lockbete 9.7. 53. — *P. thalassina* Rott. Allm. särskilt 1953. — *P. oleracea* L. Några ex. 55. — *P. glauca* Hb. 3 ex. maj 53, 1 ex. 25.6. 55. — *Harmodia lepida* Esp. 1 ♂ på ljus 21.6. 51. — *H. conspersa* Hb. 4 ex. på ljus 51–54. — *Aplecta hepatica* Cl. Allm. 51–56. — *Monima stabilis* View. T. allm. 51–56. — *Sideridis obsoleta* Hb. 1 ♀ 19.7. 51, 2 ex. juli 55. — *Cucullia lucifuga* Schiff. 1 ♀ 30.6. 52, 1 ♂ 27.5. 54 (gen. undersökt av I. Svensson), 1 ♀ 25.6. 55. — *C. chamomillae* Schiff. 1 ♀ 10.5. 52. — *C. gnaphalii* Hb. 1 ♀ på ljus 29.6. 54. 2 larver juli 56 å *Solidago virgaurea*. — *C. scrophulariae* Cap. 1 ♀ 25.6. 56. — *C. lychnitidis* Rbr. 1 ♂ 18.6. 53, 1 ♂ 25.6. 54. — *Chloantha solidaginis* Hb. Rapporterades från trakten såsom larv år 1950, men togs 1954 på ljus och lockbete i 19 ex. — *Lithophane furcifera* Hufn. 3 ex. 51, 54 och 56. — *Xylina vetusta* Hb. 1 ex. april 54. — *Antitype polymita* L. 1 ex. 53, 4 ex. 54, flera 55–56. — *Conistra erythrocephala* Schiff. 1 ♀ april 54. — *Amathes lota* Cl. Ej sälls. sept.-okt. 54–56. — *A. suspecta* Hb. 1 ♀ 31.8. 53. — *Casmia aurago* Schiff. Ej sälls. Tagen i sept. 51–56 i rätt många ex. Även formen *fucata* Esp. funnen. — *C. citrago* L. 1 ex. 7.9. 51. — *Amphipyra pyramidea* L. 3 ex. aug. 54. — *Parastichtis obscura* Haw. Några ex. juli 53. Även *ab. remissa* Tr. — *P. illyria* Frr. 5 ex. 51–54. — *P. basilinea* Schiff. 4–5 ex. 51–56. — *P. ophiogramma* Esp. 1 ♂ 15.7. 53. — *Procus latrunculus* Schiff. Oerhört allm. på lockbete 53. Senare på ljus i ett eller annat ex. — *P. bicolorius* Vill. 2 ex. på lockbete juli

52. — *P. haworthi* Curt. Ej sälls. aug.-sept. de flesta år. Den 19.8. 55 minst ett 15-tal ex. — *Lithomoia rectilinea* Esp. 3 ex. på lockbete juni 53. — *Elaphria clavipalpis* Scop. 1 ♂ 30.6. 53, 1 ♀ 11.6. 53. — *Petilampa arcuosa* Haw. 4 ex., alla ♂♂, 52, 54 och 56. — *Gortyna leucostigma* Hb. Ej sälls. de senaste åren i senare hälften av aug. — *Ipimorpha retusa* L. 2 ex. aug. 54, 1 ♀ 21.8. 55. — *Zenobia oo* L. 3 ex. 9.7. 56. — *Archanara dissoluta* Tr. f. *arundineta* Schmidt. 1 ♀ 29.8. 51. — *A. algae* Esp. Ej sälls. 1 ♀ 14.8. 51, 7 ex. 31.8. 52, 1 ♀ 4.9. 54, 1 ♂ 19.8. 55. — *Nonagria maritima* Tausch. 1 ♀ 2.7. 52. — *Hapalotis venustula* Hb. 3 ex. juli 56. — *Chloridea dipsacea* L. 1 ♂ 19.8. 55. — *Pyrrhia umbra* Hufn. 1 ♀ 16.7. 56. — *Anarta myrtilli* L. Larver på ljung juli 53. — *Lithacodia fasciana* L. Ett 10-tal ex. de senaste åren. — *Eustrotia candidula* Schiff. 1 ♂ på ljus 14.7. 56. — *Earias chlorana* L. 1 ♂ 23.6. 51, 1 ♀ 25.6. 55. — *Hylophila prasinana* L. Ej sälls. Ett 10-tal ex. 54–56. — *Mormonia sponsa* L. 1 ♀ 24.8. 54. — *Catocala promissa* Esp. 1 ex. på lockbete 13.8. 55, 3 ex. på ljus 23.8. 56. — *C. fraxini* L. ab. *moerens* Fuchs. Ett mycket mörkt ex. torde få hänföras till denna form. Arten i övr. allm. 53–56. — *Syngrapha interrogationis* L. 1 ♀ 20.8. 55, 1 ♂ 22.8. 55. — *Phytometra festucae* L. 1 ♀ 29.8. 51, 1 ♂ 20.8. 55. — *Ph. iota* L. T. allm. 51–56. — *Ph. pulchrina* Haw. T. allm. 51–56. — *Scoliopteryx libatrix* L. Ett par ex. på lockbete juni 53. — *Aëthia emortualis* Schiff. 1 ♂ på ljus så sent som 28.7. 52. — *Laspeyria flexula* Schiff. Ej sälls. Ett 10-tal ex. 52–56, juni–juli. — *Thalera fimbrialis* Scop. Av denna art, som ju oftast är en typisk kustart, togs en ♂ 25.7. 51. — *Cosymbia quercimontaria* Bastelb. Flera ex. i juni 51–55. — *Malacodea regelaria* Tngstr. 3 ex. (givetvis ♂♂) april 56 på ljus. — *Triphosa dubitata* L. 4 ex. på lockbete sept. 54. — *Calocalpe undulata* L. T. allm. i juli 52, 54 och 56. — *Cidaria truncata* Hufn. Ej sälls. i juni–juli 52–56. — *C. latefasciata* Stgr. 1 ♂ 17.8. 56. — *C. designata* Hufn. 1 ♂ 23.5. 53, 1 ♀ 1.9. 54. — *C. albicillata* L. 1 ♀ 15.7. 56. — *C. tristata* L. 1 ♀ 12.6. 52 på ljus. F. övr. ej sedd i trakten. — *C. hydrata* Tr. T. allm. Flera ex. i juni alla år. — *C. blandiata* Schiff. 1 ex. 52, 53 och 56 resp. — *C. ruberata* Frr. 1 ♂ 20.5. 54. — *C. coerulata* F. Allm. de flesta år. — *Hydrelia flammeolaria* Hufn. Några ex. varje år vid midsommartiden. — *Euchoeca nebulata* Scop. 1 ♂ 19.6. 54. — *Eupithecia inturbata* Hb. 5 ex. sammanlagt i aug. 55 och 56. — *E. pini* Retz. Några ex. nästan varje år i juni–juli. — *E. bilunutata* Zett. 1 ♂ 6.6. 56. — *E. trisignaria* H.-S. 1 ♀ 3.8. 56. — *E. tripunctaria* H.-S. 1 ex. 53 och 55 resp. — *E. orphnata* Bohatsch. 1 ♀ 18.6. 53. — *E. sinuosaria* Ew. 1 ♂ 18.7. 52, 1 ♀ 31.7. 52. — *E. indigata* Hb. 5 ex. maj–juni 56. — *E. nanata* Hb. Några ex. 52–53 och 55. — *E. dodoneata* Gn. 3 ex. maj 56. — *Chloroclystis debiliata* Hb. Några ex. 51. — *Anticollix sparsata* Tr. 2 ex. 54 och 56 resp. — *Lomaspilis marginata* L. ab. *pollutaria* Hb. 1 ♀ 21.6. 54. — *Ligdia adustata* Schiff. 1 ♂ 28.8. 54. — *Bapta bimaculata* F. Ej sälls. — *B. temerata* Schiff. Ej sälls. — *Anagoga pulveraria* L. Flera ex. 52–56, även ♀♀, på ljus. — *Ennomos autumnaria* Werneb. 3 ex. 53, 1 ex. 54, 1 ex. 55, 4 ex. 56. — *Epione repandaria* Hufn. 1 ♀ 51, 1 ♂ 53, 1 ♀ 54. — *Semiothisa wauaria* L. 1 ♂ juli 54, 1 ♂ juli 56. — *Boarmia arenaria* Hufn. T. allm. på ljus i juni (endast ♂♂). — *B. lichenaria* Hufn. Några ex. 51 och 56. — *B. jubata* Thnbg. 1 ♀ 19.8. 55. — *B. punctinalis* Sc. Tycks ha spritt sig de senaste åren. Första ex. 11.6. 54, 1 ex. juni 55, 8 ex. 56. — *B. consonaria* Hb. 1 ex. 29.5. 54, 1 ex. 29.5. 56, 1 ex. 6.6. 56. — *B. extersaria* Hb. Ej sälls. de senaste åren; 1:a ex. 21.6. 52, sedan några ex. varje år, de flesta 1955. — *Celama confusalis* H.-S. 1 ♀ 27.5. 54, 5 ex. maj–juni 55. — *Atolmis rubricollis* L. Flera ex., även ♀♀, på ljus 53–56. — *Heterogenea asella* Schiff. 1 ♀ på ljus 21.6. 54. — *Sterrhopteryx hirsutella* Hb. 1 ♂ 29.6. 51 på ljus. — *Fumea crassiorella* Brd. 1 ♂ förmodligen denna art juni 55. — *F. casta* Pall. Larvsäckar vanliga på väggar och plank maj–juni, några ♀♀ kläckta. — *Talaeporia tubulosa* Retz. Larvsäckar allm. på väggar varje år. — *Cossus cossus* L. 1 ♂ på ljus 19.6. 54. — *Hepiolus sylvinus* L. Mycket allm. i aug. de senaste åren; även ♀♀.

Intressantare, ej förut publicerade fynd från andra delar av Blekinge.

Coenonympha tiphon Rott. Eringsboda några ex. på en mosse juli 51. — *Cerura bicuspis* Bkh. Karlskrona V. Mark 2 ex. 55. — *Palimpsestis ocularis* L. 2 ex. Karls-

krona V. Mark juni 55. — *Diphtera alpium* Osb. 3 ex. Karlskrona V. Mark juli 55. — *Acronycta alni* L. 3 ex. juli 55 Karlskrona V. Mark. — *Rhyacia putris* L. Några ex. Karlskrona V. Mark 55 och 56. — *Cucullia lactucae* Schiff. Allsjömåla, Rödeby s:n, 8 larver aug. 55. 5 ex. kläckta. 1 larv Nävragöl, Fridlevstads s:n 16.8. 55. — *Earias chlorana* L. Larver i Torhamn samt vid Göholm, Listerby s:n. — *Eupithecia valerianata* Hb. 1 ex. 51 och 52 resp. Karlskrona V. Mark. — *E. sinuosaria* Ew. 2 ex. juli 52. Karlskrona V. Mark. — *Boarmia secundaria* Schiff. 1 nykläckt ♀ på ljus 11.8. 55. Karlskrona V. Mark. — *B. punctinalis* Sc. Funnen även Karlskrona V. Mark. i flera ex. 55–56. — *Zeuzera pyrina* L. 1 ♂ på ljus Karlskrona V. Mark 9.7. 55. —

Karlskrona i december 1956.

Sune Wendel.
